MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE - SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGÉTAUX.




DLP 11-2-86006320

Avertissements® agricoles

SERVICE REGIONAL DE PICARDIE (Somme et Oise)
Cité Administrative - 56, rue Jules-Barni - 80040 AMIENS - Tél. 22.92.51.27
Cité Administrative - 02016 LAON - Tél. 23.23.00.41 (Aisne)
Impression Station d'Avertissements Agricoles - B.P. 29 - 62217 BEAURAINS - Tél. 21.58.70.00
LABORATOIRE REGIONAL D'ANALYSES PHYTOSANITAIRES
Z.A.L. - Rue Roger-Salengro - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27

Abonnement annuel : à l'ordre Régisseur de Recettes D.D.A. du Nord



spécial grandes cultures

ISSN 0757-6609 - CPPAP n° 1823 AD - Imprimerie de la Station Nord-Pas-de-Calais-Picardie - Directeur-gérant Ch. de la MESSELIERE - © Service de la Protection des Végétaux Arras 1985 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

Le 30 Janvier 1986
BULLETIN TECHNIQUE N° 1

*****

L'équipe du Service Régional de la Protection des Végétaux de la Picardie vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 1986.

*****

BILAN PHYTOSANITAIRE ET RESULTATS D'ESSAIS 1985
STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES ET RAVAGEURS

Ces différents thèmes seront développés par le S.R.P.V Picardie à l'occasion d'une réunion ouverte à tous les partenaires de l'agriculture le :

JEUDI 13 FEVRIER 1986 à 14 HEURES précises
au LYCEE AGRICOLE d'AIRION,
près de CLERMONT (Oise).

A l'issue de cette réunion pourront vous être remis les principaux résultats des essais 1985. Les personnes qui n'assisteraient pas à cette réunion auront la possibilité de se procurer les fiches d'essais citées dans le tableau ci-après à leur choix.

Nous vous demanderons une participation aux frais d'envoi **sous forme de timbres :** 2 F en timbres par fiche d'essai.

.../...

N° Fiche	Thémes	N° Fiche	Thèmes
P 01	Piétin verse du blé	N 10	Desherbage du chiendent dans les chaumes des céréales : efficacité
P 02	Rouille brune du blé	NN 11	Ramulariose de la betterave
N 03	Septorioses du blé	N 12	Mildiou de la pomme de terre
N 04	Oïdium du blé et de l'orge	N 13	Cylindrosporiose du colza
N 05	Rhynchosporiose de l'orge	N 14	Pseudocercosporella du colza traitements tardifs
N 06	Helminthosporiose de l'orge	N 15	Pseudocercosporella du colza traitements précoces
P 07	Pucerons des épis sur blé	N 16	Pyrale sur maïs ensilage
N 08	Desherbage de prélevée des blés et orges d'hiver : efficacité	N 17	Pyrale sur maïs grain
N 09	Desherbage de post levée blés et orges d'hiver : efficacité	N 18	Desherbage du tournesol

Remarques

1 - Numérotation des fiches
- les fiches numérotées P... présentent des essais significatifs réalisés en Picardie.
- les fiches numérotées N... présentent une synthèse de l'ensemble des essais significatifs réalisés à l'échelon français.

2 - Essais présentés
Les thèmes d'essais pour lesquels les résultats ne sont pas significatifs ou dont les enseignements ne sont pas directement applicables à la pratique n'ont pas été repris ici.

AVEZ-VOUS PENSE A VOUS REABONNER AUX AVERTISSEMENTS AGRICOLES POUR 1986 ?

1 - Réabonnement aux Avertissements Agricoles édition Grandes Cultures Picardie.

Rappels : * Modalités d'abonnement : voir le bulletin N° 24 du 12 Décembre 1985.
* Il existe 2 éditions independantes et **complémentaires** : édition papier et édition sur Minitel.
* Tarifs : - abonnement individuel : 150 F
- abonnement collectif (10 abonnés au minimun) 140 ou 130 F selon le cas.

N'omettez pas de libeller votre chèque à :
Mr le Régisseur des Recettes de la D.D.A.F de la Somme
et de l'adresser avec le coupon-réponse à :

S.R.P.V Picardie
56 rue Jules Barni
80000 AMIENS

2 - Réabonnement aux Avertissements Agricoles édition arboriculture et légumes.

Le tarif pour chacune de ces éditions est de 115 F et le chèque correspondant est à libeller à :
Mr le Régisseur des recettes de la D.D.A.F du Nord

et à adresser à :

Service de la Protection des végétaux
BP 47 , 62750 LOOS EN GOHELLE .

accompagné d'une lettre sur laquelle figurera votre Nom, Prénom, Adresse complète et nature de l'édition.

Pour faciliter la gestion des abonnés nous vous serions gré de bien vouloir renouveller votre abonnement dès que possible.

cereales

DESHERBAGE PRECOCE : Utilisation de l'Isoproturon.

Elle sera possible lorsque les risques de fortes gelées seront écartés (en général pas avant la fin février) à partir de la première talle de la céréale sur **végétation redémarrée et non déchaussée** sur le blé, escourgeon et orge d'hiver, quelle que soit la variété. La dose d'Isoproturon par hectare est variable selon le genre et l'état de développement des graminées et le type de sol (C.f tableau ci-dessous).

Graminée	Etat de développement	Type de terre	Dose d'Isoproturon/ha
Vulpin, Agrostis Pâturin	peu développé	terres légères et battantes	800 à 1 000 g
Vulpin	peu développé	terre forte	1 000 à 1 300 g
Vulpin	Développé	terre légère et battante	
Folle Avoine	peu développée		1 500g
Vulpin	développé	terre forte	

Evitez les doses supérieures à 1 300 g/ha en terres sableuses et en cranettes.

Un bulletin ultérieur vous informera sur le désherbage de printemps à partir du début tallage de la céréale.

P 4

colza

QUELS DESHERBANTS PEUT-ON ENCORE APPLIQUER ?

Produit commercial (matière active)	Spectre d'efficacité	dose/ha de produit commercial	Observations
FERVIN alloxydime sodium	graminées annuelles (sauf pâturin) et repousses de céréales	0,75 kg à 1 kg + 2 à 3L huile Schering	3 à 6 feuiles des graminées - Ne pas traiter par temps sec et froid
	Chiendent	1,5 kg + 3 L huile Schering	
FERVINAL sethoxydime	graminées annuelles (sauf pâturin) et repousses de céréales	1,5 à 2 L + 2 à 3 L huile Schering	stade des graminées : idem moins dépendant de l'hygrométrie que Fervin
	Chiendent	3 L + 3 L huile Schering	
FUSILADE X 2 fluazifop-butyl	graminées annuelles et repousses de céréales	0,5 L à 0,7 L + Agral 90 (0,1 L pour 100 L de bouillie)	- stade 3 à 5 feuilles graminées
	Chiendent	0,5 L + Agral 90 (idem)	-chiendent à 20 Cm
TARGA quizalofop-éthyl	graminées annuelles et repousses de céréales	1,25 L + 2 L huile Schering	- jusqu'à début montaison des graminées
	Chiendent	3 L + 2 L huile Schering	- chiendent à 15-20 Cm
LONTREL SF 100 3,6 DCP	matricaires, chardons laiterons, légumineuses ombellifères	1 à 2 L	- adventices au stade "boutons" - Température > 10°

Remarques :

- tous les produits cités dans le tableau peuvent s'appliquer quel que soit le stade du colza
- les doses fortes s'entendent pour des mauvaises herbes développées
- pour les antigraminées : traiter en dehors de toute période de gel et de préférence par temps poussant.

GROSSES ALTISES : LARVES

Les récents contrôles réalisés en parcelles non traitées contre les adultes à l'automne révèlent des niveaux d'infestation larvaires tels qu'aucun traitement de rattrapage n'est justifié.